



KEIM Selladora blanca (Isolierweiss)

1. Descripción del producto

KEIM Selladora blanca es una selladora de dos componentes, pigmentada en blanco, en base acuosa, con extraordinaria permeabilidad al vapor de agua. Es muy compatible con pinturas de interior a base de silicato.

2. Areas de aplicación

KEIM Selladora blanca se emplea para el sellado intermedio en caso de aparición de manchas producidas por componentes de papel o madera después de la mano de fondo, especialmente sobre cartón-yeso.

3. Características del producto

- Buena capacidad de sellado
- Libre de disolventes
- Muy permeable al vapor de agua
- Buena adherencia

Datos característicos

- Peso específico:
Componente A: aprox. 1,1 gr/cm³
Componente B: aprox. 1,0 gr/cm³
- Resistencia a la difusión del vapor: sd = 0,09 m

Tonalidad

Componente A: pasta blanca
Componente B: líquido amarillo

4. Indicaciones de aplicación

Temperatura de aplicación

Temperatura de ambiente y soporte > +5°C

Aplicación

KEIM Selladora blanca debe aplicarse después de la mano de fondo, en las zonas donde hayan aparecido manchas de sangreo. Normalmente, es suficiente la aplicación de una mano.

El componente A se mezcla con componente B en proporción de 4:1 en volumen, y se aplica sin diluir, a cepillo o rodillo. Sobre KEIM Selladora blanca pueden aplicarse todas las pinturas KEIM para interior (tiempo de espera, mín. 12 horas).

KEIM Selladora blanca mezclada debe aplicarse en el mismo día. Deben observarse las medidas de protección habituales en el manejo de sustancias químicas, especialmente en lo referente a la protección de los ojos y de la piel.

Consumo

Para una mano de KEIM Selladora blanca, aprox. 0,1 lt/m².

El consumo exacto sólo puede determinarse en obra, realizando pruebas.

Limpieza de herramientas

Inmediatamente después del uso con agua.

5. Presentación

Dos componentes,
Envase de 10 lt: 8 lt de A / 2 lt de B
Envase de 2,5 lt: 2 lt de A / 0,5 lt de B

6. Conservación

Aprox. 6 meses en envase cerrado, lugar fresco y protegido contra heladas, y sin mezclar. Ambos componentes deben protegerse del calor y la incidencia directa del sol.

7. Señalización de peligrosidad

Componente A:

Xi Irritante
Contiene mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1).

R 43: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

S 2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S 24: Evítese el contacto con la piel.

S 37: Úsense guantes adecuados.



S 46: En caso de ingestión, acudir inmediatamente al médico, presentando el envase o la etiqueta.

Componente B:

Xn Nocivo, contiene peróxido de hidrógeno

R 22: Nocivo por ingestión.

R 41: Riesgo de lesiones oculares graves.

S 2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S 17: Manténgase lejos de materiales combustibles.

S 23: No respirar los aerosoles.

S 26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S 36/37/39: Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

S 46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.

S 51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Clasificación de inflamabilidad

No procede para ninguno de los dos componentes

8. Señalización para el transporte

Componente A: no procede

Componente B: Clase 5.1
Cifra: 1 c
UN 2984

9. Gestión de residuos

Componente A:

Catálogo europeo de residuos: n° 08 01 12.

Componente B:

Catálogo europeo de residuos: n° 07 07 99.

Llevar al reciclaje sólo los envases totalmente vacíos.

10. Indicaciones de seguridad

Las superficies que no se vayan a pintar (p.ej. vidrio, piedra natural, cerámica, madera etc.) deben protegerse con medidas adecuadas. Lavar las salpicaduras en zonas adyacentes inmediatamente con abundante agua. Proteger los ojos y la piel contra salpicaduras. Guardar fuera del alcance de los niños.

Código de producto:

Componente A: M-DF 01

Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.

