

FICHA TÉCNICA

KEIM LIMPIADOR DE PIEDRA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Limpiador concentrado de pH neutro, en base agua

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

KEIM Limpiador de Piedra es un limpiador concentrado adaptado a las necesidades de equipos de limpieza con vapor. Por su amplio espectro de aplicaciones, KEIM Limpiador de Piedra se puede usar de forma universal, especialmente para la limpieza suave de polvo, grasas, aceites y hollín en fachadas de piedra natural, hormigón o plaqueta.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- de uso universal
- acuoso

DATOS CARACTERÍSTICOS DEL MATERIAL:

Densidad: aprox. 1,0 - 1,1 g/cm³

- Valor de pH: aprox. 7, 1

TONOS DE COLOR:

amarillo-marrón

4. INDICACIONES DE APLICACIÓN

CONSUMO:

Determinar el consumo mediante pruebas.

Los consumos indicados son valores orientativos para soportes lisos. Los valores exactos sólo pueden determinarse mediante pruebas en obra.

APLICACIÓN:

En las superficies con suciedad atmosférica se aplica Limpiador de Piedra, diluido 1:10 con agua. Después de un tiempo de actuación de al menos 1 hora, se lava la suciedad con agua a presión (fría o caliente), de abajo hacia arriba.

O bien KEIM Limpiador de Piedra, diluido 1:10 con agua, se vierte en el dosificador del equipo de limpiez a vapor., y se limpian las superficies sucias con agua a presión de abajo hacia arriba. Posteriormente, las superficies limpias deben ser aclaradas con agua limpia.

Aviso: No es adecuado para la eliminación de costras de suciedad.

TIEMPOS DE SECADO:

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

Limpiar inmediatamente con agua.

5. PRESENTACIÓN

Contenido del envase	Unidad de medida	Tipo de envase
10	kg	bidón

6. ALMACENAMIENTO

Tiempo máximo de almacenamiento	Condiciones de almacenamiento
12 meses	protegido de las heladas Mantener el envase herméticamente cerrado.

7. GESTIÓN DE RESIDUOS

Indicaciones para la gestión de residuos, ver apartado 13 en la Ficha de Seguridad.

Código de residuo: 07 06 99

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Observar la Ficha de Seguridad. Valor límite UE para este producto . Este productor contiene: - g/l de COV.

9. INDICACIONES GENERALES

Cubrir las superficies que no se vayan a tratar, especialmente vidrio, cerámica y piedra natural. Lavar las salpicaduras inmediatamente con abundante agua hasta su total eliminación.

No se admite la mezcla con productos u otras sustancias ajenos al sistema.

10. CERTIFICADOS Y SELLOS DE CALIDAD



Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.